

CAPITAL ADECUADO

Fecha de Corte: 31 DE MARZO DEL 2024



DESCRIPCIÓN	VALOR US \$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	198.905,48
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	108.250,09
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO(el mayor entre primas y siniestros)	198.905,48
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	-
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	238.686,58
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	238.686,58

PATRIMONIO TÉCNICO

PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	
CAPITAL PAGADO	8.407.352,00
CAPITAL OPERATIVO	-
RESERVA LEGAL	520.003,51
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS	-
RESERVAS ESPECIALES -UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (por	-
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	-
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	-
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS O 5-4 (PERDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS)	-
RESERVAS DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS	1.530,51
Total Patrimonio Técnico Primario	8.928.886,02
Deducciones del Patrimonio Técnico Primario	-
Total Patrimonio Técnico Primario despues de Deducciones	8.928.886,02

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	157.922,93
OTRAS RESERVAS	-
45 % RESERVA DE CAPITAL	-
RESULTADOS ACUMULADOS-UTILIDADES	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES O 5-4 (PERIODOS INTERMEDIOS)	206.928,25
Total Patrimonio Técnico Secundario	364.851,18

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO	
Patrimonio Técnico Requerido	238.686,58
Patrimonio Técnico Reportado	9.293.737,20
Exceso / Defecto	9.055.050,62

INDICADOR DE CAPITAL ADECUADO:

37,94